



161012050716

WSEC/QMS04-1903

苏州市盛泽环境监测有限公司

(2020)盛环监(气)字第(0234)号

监测类别：委托监测

委托单位：吴江毕晟丝绸印染有限责任公司（盛虹新生厂）

地址：苏州市吴江区盛泽镇西二环路 邮编：215228 电话：0512-63921936


二〇二〇年九月九日

环境空气监测结果表

气温		29.0℃		气压		101.2kpa	
风速		2.0m/s		风向		南	
监测项目	采样地点 及编号	监测结果（单位：mg/m ³ ）					评价
		(1-1)	(1-2)	(1-3)	—	—	
非甲烷总烃 （以碳计）	上风向 G1	0.55	0.54	0.38	—	—	—
	下风向 G2	0.41	0.59	0.39	—	—	—
	下风向 G3	0.54	0.42	0.38	—	—	—
	下风向 G4	0.43	0.55	0.47	—	—	—
氨	上风向 G1	0.0724	0.0724	0.0748	—	—	—
	下风向 G2	0.0407	0.0435	0.0435	—	—	—
	下风向 G3	0.0492	0.0492	0.0522	—	—	—
	下风向 G4	0.0576	0.0551	0.0564	—	—	—
硫化氢	上风向 G1	0.00856	0.00908	0.00960	—	—	—
	下风向 G2	0.00856	0.00856	0.00908	—	—	—
	下风向 G3	0.00960	0.00856	0.00908	—	—	—
	下风向 G4	0.00960	0.00856	0.00934	—	—	—
总悬浮颗粒物	上风向 G1	0.242	0.250	0.237	—	—	—
	下风向 G2	0.307	0.292	0.310	—	—	—
	下风向 G3	0.293	0.303	0.297	—	—	—
	下风向 G4	0.305	0.300	0.298	—	—	—
备 注		/					

无组织监测点位图

第 4 页，共 5 页



备注：○代表无组织

附表

附表 1：监测项目分析方法

类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年份）
废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017
	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014
空气和废水		《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 气相色谱法》
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009
	硫化氢	硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》国家环保总局 2007 年（第四版 增补版）3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法
	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 及其修改单要求
	备注	/

附表 2：仪器设备信息

仪器编号	规格型号	设备名称	校准有效期
------	------	------	-------